

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
1	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	325	310	24	20		dobry	pomnik przyrody oznaczony tabliczką
2	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	15	dobry	
3	Cebulica syberyjska	Scilla sibirica	kwietnik	nd	nd	nd	nd	22,57	dobry	Rośliny cebulowe - podana powierzchnia jest powierzchnią kwietnika
4	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	520	475	23	20		dobry	pomnik przyrody oznaczony tabliczką, korona niesymetryczna
10	Jaśminowiec wonny	Philadelphus coronarius	grupa krzewów	nd	nd	4	nd	23,1	dobry	
11	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	358	310	20	18		dobry	pomnik przyrody oznaczony tabliczką
12	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	żywopłot	nd	nd	3	nd	21,13	dobry	wraz z sąsiednim żywopłotem tworzy wąskie przejście, 7 szt.
13	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	żywopłot	nd	nd	3	nd	35,8	dobry	tworzy wąskie przejście, 12 szt.
15	Ligustr zwyczajny	Ligustrum vulgare	żywopłot	nd	nd	1,8	nd	20,99	dobry	żywopłot formowany
16	Ligustr zwyczajny	Ligustrum vulgare	żywopłot	nd	nd	1,8	nd	1,3	dostateczny	żywopłot formowany
20	Winobluszcz pięciolistkowy	Parthenocissus quinquefolia	pnącze	nd	nd	1,8	nd		dobry	pnącze na ogrodzeniu
21	Jodła kalifornijska	Abies concolor	drzewo	19	11	1,3	1		zły	młode drzewo
22	Jodła kalifornijska	Abies concolor	drzewo	23	16	2	1,4		dostateczny	młode drzewo
23	Jodła kalifornijska	Abies concolor	drzewo	40	22	3	2		dobry	młode drzewo
30	Lilak pospolity w odmianach	Syringa sp	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	7,97	dostateczny	
31	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	440	364	24	18		dobry	pomnik przyrody oznaczony tabliczką
32	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	460	382	22	18		zły	pomnik przyrody oznaczony tabliczką, zawieszona budka lęgowa, drzewo do usunięcia
33	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	76	60	16	3		dobry	
34	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	50	40	14	3		dobry	
35	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	110	78	17	5		dobry	
36	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	43	30	14	2		dobry	
37	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	128	96	24	4		dobry	bardzo wysoko osadzona korona
38	Bukspan	Buxus sempervirens	żywopłot	nd	nd	0,6	nd	12,43	dobry	niski, obwódkowy żywopłot formowany
39	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucida	krzew	nd	nd	3	nd	0,5	dobry	
41	Tawuła japońska	Spirea japonica	krzew	nd	nd	0,6	nd	1	dobry	
42	Tawuła japońska	Spirea japonica	grupa krzewów	nd	nd	1,6	nd	2,37	dobry	
43	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	110	82	14	5		dobry	
44	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	50	35	5	3		dostateczny	"Drzewko przyjaźni polsko-włoskiej" 2006, młode drzewo
45	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	376	320	20	16		dobry	pomnik przyrody oznaczony tabliczką, zawieszona budka lęgowa
47	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	drzewo	32	26	5	1		dostateczny	
48	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	110	84	9	4		dobry	
49	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	4,15	dobry	
50	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	130	127	9	6		dobry	
51	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	80	60	6	3		dobry	
52	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	140	100	7	4		dobry	
53	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	86	68	9	4		dobry	
54	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	80	79	7	4		dobry	
55	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	3,40	dobry	3 szt
56	Cis pośredni	Taxus baccata	krzew	nd	nd	5	nd	2	dobry	
57	Buk odm. zwisła	Fagus silvatica 'Pendula'	drzewo	76	55	12	4		dobry	
58	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis	drzewo	125	72	7	2		dobry	
59	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	127	98	9	6		dobry	budka lęgowa
60	Cis pośredni	Taxus baccata	krzew	nd	nd	5	nd	2	dobry	
61	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	80	60	10	3		dobry	
62	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	34	20	6	3		dostateczny	młode drzewo

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m²)	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
63	Tawuła wczesna	Spirea arguta	grupa krzewów	nd	nd	1,8	nd	18,54	dostateczny	odchwaścić ze spontanicznych siewek gatunków obcych
64	Cis pośredni	Taxus baccata	grupa krzewów	nd	nd	1,7	nd	4,84	dostateczny	2szt.
66	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	440	360	8	1		zły	martwe drzewo, pień obcięty na wysokości 8m - ewentualnie do usunięcia.
67	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	155	111	15	8		dobry	budka lęgowa
68	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	107	75	10	4,6		dobry	
69	Cis pośredni	Taxus baccata	żywoplot	nd	nd	1,4	nd	3,20	dostateczny	
70	Bukspan	Buxus sempervirens	żywoplot	nd	nd	0,4	nd	10,71	bardzo dobry	niski żywoplot obwódkowy
71	Bukspan	Buxus sempervirens	żywoplot	nd	nd	1,4	nd	15,46	bardzo dobry	niski żywoplot obwódkowy
72	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	480	390	22	16		dobry	pomnikowe drzewo
149	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	nd	nd	nd	18		dobry	pomnik przyrody, poza terenem opracowania, niedostępny
150	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	nd	nd	nd	20		dobry	pomnik przyrody, poza terenem opracowania, niedostępny
151	Śnieguliczka koralowa	Symphoricarpos orbiculatus	grupa krzewów	nd	nd	0,5	nd	37,46	bardzo dobry	
152	Klon kulisty	Acer platanoides „Globosum”	drzewo	42	36	4	4		bardzo dobry	
153	Grab pospolity	Carpinus betulus	żywoplot	nd	nd	2,3	nd	14,89	bardzo dobry	żywoplot formowany, 24 szt.
154	Berberys Thunberga	Berberis thunbergii	żywoplot	nd	nd	0,5	nd	22,27	bardzo dobry	
155	Klon kulisty	Acer platanoides „Globosum”	drzewo	45	36	4	4		bardzo dobry	
156	Klon kulisty	Acer platanoides „Globosum”	drzewo	46	36	4	4		bardzo dobry	
157	Klon kulisty	Acer platanoides „Globosum”	drzewo	44	36	4	4		bardzo dobry	
158	Klon kulisty	Acer platanoides „Globosum”	drzewo	42	34	4	4		bardzo dobry	
159	Klon kulisty	Acer platanoides „Globosum”	drzewo	40	32	4	4		bardzo dobry	
160	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	480	337	20	20		dostateczny	
161	Berberys Thunberga, Tawuła sp, Śnieguliczka koralowa	Berberis thunbergii, Spirea sp, Symphoricarpos orbiculatus	grupa krzewów	nd	nd	0,7	nd	15,38	dobry	
162	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	460	360	20	25		dostateczny	
163	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	nd	nd	nd	nd		dostateczny	poza granicą opracowania, niedostępny
164	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	nd	nd	nd	nd		dostateczny	poza granicą opracowania, niedostępny
165	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	350	280	19	10		dostateczny	obcięty jeden przewodnik od strony drogi na wysokości 7 m
166	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	nd	nd	nd	nd		dostateczny	pomnik przyrody poza granicą opracowania, niedostępny
167	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	437	358	20	20		dostateczny	
168	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	140	118	12	8		dostateczny	przycięty, ubytek kory od strony ulicy
169	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	152	130	10	8		dostateczny	
170	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	134	100	12	8		dobry	
171	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	65	6	3		dobry	
172	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	drzewo	25	20	6	2		dostateczny	jemiola
173	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	59	48	5	5		dobry	
174	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	200	77	20	9		dostateczny	jemiola
175	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	230	170	20	9		dostateczny	
176	Głóg jednoszyjkowy	Crataegus monogyna	drzewo	35	20	3	1		dostateczny	
177	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	132	93	18	6		dostateczny	jemiola
178	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	82	55	13	3		dostateczny	jemiola
179	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	55	34	7	5		dobry	
180	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	20	15	3,5	0,8		dostateczny	pochylona na pn.
181	Brzoza Maksymowicza	Betula maximowiczii	drzewo	22	18	3,5	0,8		dostateczny	
182	Brzoza Maksymowicza	Betula maximowiczii	drzewo	18	15	3,5	0,8		dostateczny	
183	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	162	34 + 60 + 80	18	3		dostateczny	
184	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	65	43	10	4		dostateczny	jemiola
185	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	114	110	17	3		dostateczny	jemiola
186	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	126	105	18	6		dostateczny	bluszcz

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
187	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	grupa krzewów	nd	nd	0,5	nd	29,09	dobry	
188	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	drzewo	nd	nd	2,5	3		dostateczny	przycięte
189	Jarząb szwedzki	Sorbus intermedia	drzewo	nd	nd	2,5	3		dostateczny	przycięte
190	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	62	50	15	3		dobry	
191	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	178	124	18	5		dostateczny	budka lęgowa, jemiola
192	Brzoza brodawkowata Kolumnowa	Betula pendula „Fastigiata”	drzewo	15	8	3	1,5		dostateczny	
193	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	42	33	12	4		dobry	
194	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	13,61	dobry	
195	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	190	133	15	10		dobry	
196	Cis pospolity, Forsycja sp	Taxus baccata, Forsythia sp	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	34,64	dobry	
197	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	189	120	20	6		dobry	
198	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	160	122	20	6		dostateczny	jemiola
199	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	121	91	15	9		dobry	
200	Czeremcha zwyczajna	Prunus padus	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	2,75	dobry	
201	Platan klonolistny	Platanus acerifolia	drzewo	12	6	4,5	1,5		dobry	
202	Brzoza brodawkowata	Betula pendula	drzewo	51	43	16	3,5		dobry	
203	Topola szara	Populus sp	drzewo	180	153	23	10		dostateczny	porośnięte bluszczem, jemiola
204	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	75	66	13	5		dobry	porośnięte bluszczem
205	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	42	33	8	3,5		dobry	
206	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	57	48	6	3		dobry	porośnięte bluszczem
207	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	65	56	6	3		dobry	porośnięte bluszczem
208	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	drzewo	215	156	18	7		dostateczny	obcięty wierzchołek, jemiola, budka lęgowa, posusz
209	Klon platanolistny, klon jesionolistny, lipa drobnolistna	Acer negundo, A. platanoides, Tilia sp	grupa krzewów	nd	nd	5	nd	20	dostateczny	kilkuletnie podrosty drzew, grupa siewek i podszytu
210	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	45	35	5	2		dostateczny	zagłuszone
211	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	37	30	5	2		dostateczny	zagłuszone
212	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	34	28	4	1,5		dostateczny	zagłuszone
213	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	250	209	20	10		dobry	jemiola
214	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	155	74 + 66 + 71	6	13		dostateczny	wielopniowe, pooblamywane gałęzie
215	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	90	30 + 50	4	6		zły	do usunięcia
216	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	80	55	9	6		dostateczny	
217	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	73	59	9	5		dobry	
218	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	3,68	dobry	
219	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	178	140	20	8		dostateczny	jemiola
220	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	250	220	20	9		dostateczny	drzewo zamierające, jemiola
221	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	43	30	6	2,5		dostateczny	do usunięcia
222	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	40	27	6	3		dostateczny	do usunięcia
223	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	56	45	6	3		dostateczny	pochylone na wschód
224	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	55	43	6	3		dostateczny	
225	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	95	79	7	4		dostateczny	
226	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	53	41	5	3		dostateczny	
227	Tawuła wczesna, Suchodrzew pospolity	Spirea arguta, Lonicera xylosteum	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	25,40	dobry	
228	Zylistek szorstki	Deucia scabra	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	51,55	dobry	
229	Cis pośredni	Taxus xmedia	grupa krzewów	nd	nd	6	nd	17,02	dobry	
230	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	10,67	dobry	przerastające siewki klonu i robinii
231	Jałowiec łuskowy, Irga pozioma, Ognik szkarłatny	Juniperus squamata 'Blue carpet', Cotoneaster horizontalis, Pyracantha coccinea	grupa krzewów	nd	nd	0,5	nd	92,62	dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m²)	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
232	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	drzewo	149	102	18	2,5		dostateczny	jemiola
233	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	75	60	7	3,5		dobry	
234	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	drzewo	149	102	20	5		dostateczny	jemiola
235	Jałowiec w odmianach, kosówka, irga, ognik szkarłatny	Juniperus sp, Pinus mugo, Phyracantha coccinea	grupa krzewów	nd	nd	1	nd	30,13	dobry	
236	Różanecznik sp, Wrzós w odmianach	Rhododendron sp, Calluna sp	grupa krzewów	nd	nd	0,2 - 0,8	nd	11,29	bardzo dobry	Kompozycja rododendronów i wrzosa
237	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	70	46	9	5		dobry	
238	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	420	300	20	18		dobry	Pomnik przyrody
239	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	438	325	18	12		dobry	Pomnik przyrody
240	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	280	245	20	8		dobry	
241	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	300	253	20	8		dobry	
242	Jałowiec łuskowy	Juniperus squamata 'Blue carpet'	grupa krzewów	nd	nd	0,5	nd	23,20	dobry	grupa
243	Jałowiec łuskowy, Bukszpan	Juniperus squamata 'Blue carpet', B.sempervirens	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	14,84	dobry	kompozycja krzewów ozdobnych
244	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis 'Smaragd'	żywopłot	nd	nd	6	nd	34,53	dobry	nieformowany, 14 szt.,
245	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	85	63	8	6		dobry	
246	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	143	116	15	8		dobry	
247	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	35	24	2,5	3,5		dobry	
248	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	55	40	5	4		dobry	
249	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	43	38	6	3		dobry	
250	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	20,67	dostateczny	stare krzewy
251	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	50	39	5	3		dostateczny	podkrzesany
252	Sumak octowiec	Rhus thypina	drzewo	70	38	5	3		zły	martwe do usunięcia
253	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia	grupa krzewów	nd	nd	3	nd	15,94	dostateczny	
254	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	125	93	19	5		dobry	
255	Modrzew europejski	Larix decidua	drzewo	73	54	18	3		dobry	
256	Jałowiec sp	Juniperus sp	grupa krzewów	nd	nd	0,5	nd	16,59	dobry	
257	Dąb szypułkowy f. kolumnowa	Quercus robur	drzewo	168	147	20	4		dobry	bluszcz
258	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	drzewo	165	145	19	6		dostateczny	bluszcz
259	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	150	139	20	10		dobry	bluszcz
260	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	155	126	20	5		dobry	
261	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	152	130	18	7		dobry	bluszcz
262	Żywotnik zachodni	Thuja occidentalis 'Smaragd'	grupa krzewów	nd	nd	7	nd	9,51	dostateczny	3 szt.
263	Cis pośredni	Taxus xmedia	grupa krzewów	nd	nd	5	nd	7,92	dostateczny	2 szt. jeden silnie zredukowany
264	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	107	91	18	6		dobry	
265	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	172	141	20	9		dobry	jemiola
266	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	185	149	20	8		dobry	jemiola
267	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	183	156	20	8		dobry	
268	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	114	95	18	7		dobry	
269	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	160	150	22	8		dobry	
270	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	175	153	20	12		dobry	
271	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	100	85	14	5		zły	martwe do usunięcia
272	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	100	80	16	4		zły	susz 80 % do usunięcia
273	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	63	50	6	1,5		dostateczny	
274	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	134	105	16	7		dobry	
275	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	127	93	15	8		dostateczny	pochylone na zachód
276	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	90	70	12	5		dobry	
277	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	145	134	25	8		dobry	
278	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	325	250	30	16		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
279	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	67	60	12	5		dobry	
280	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	130	113	15	7		dostateczny	mocno pochylona na wschód
281	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	100	82	15	6		dobry	
282	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	136	115	14	8		dobry	pochylona na północ
283	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	105	94	14	7		dostateczny	mocno pochylona na wschód
284	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	180	160	20	9		dobry	
285	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	210	180	30	12		dobry	
286	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	95	80	16	6		dobry	
287	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	218	171	25	10		dobry	
288	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	158	134	24	10		dobry	
289	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	127	107	20	7		dobry	pochylone
290	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	286	262	30	15		dobry	
291	Tawuła wczesna	Spirea arguta	grupa krzewów	nd	nd	1,3	nd	32,85	dobry	
292	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	75	50	14	5		dobry	
293	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	8,87	dobry	
294	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	183	100 +101	16	10		dobry	
295	Jabłoń sp	Malus sp	drzewo	83	60 + 35	10	7		dostateczny	jemiola
296	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	85	68	16	6		dobry	
297	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	krzew	nd	nd	6	nd	3	dobry	
298	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	195	130	16	8		dobry	
299	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	146	106	16	8		dobry	
300	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	158	130	16	8		dobry	
301	Dąb czerwony	Quercus rubra	drzewo	170	134	16	8		dobry	
302	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	12	105	13	9		dobry	
303	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	120	105	16	9		dobry	
304	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	75	60	16	8		dobry	
305	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	60	50	16	8		dobry	
306	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	55	12	7		dobry	
307	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	66	49	10	7		dobry	
308	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	45	32	5	2		dobry	
309	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	38	25	4	1,2		dostateczny	
310	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	52	36	4	3,5		dobry	szczepione na wys. 2m
311	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	53	36	4	3		dobry	
312	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	52	36	4	3		dobry	
313	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	49	36	4	3		dobry	
314	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	43	31	4	2		dobry	
315	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	35	20	3	2		dobry	
316	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	35	18	3	1,3		dobry	
317	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	39	25	3	1,3		dobry	
318	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	30	21	3	2,5		dobry	
319	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	36	26	3	2,5		dobry	
320	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	35	24	3	2,5		dobry	
321	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	35	26	3	2,5		dobry	
322	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	42	31	3	2,5		dobry	
323	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	48	32	3	2		dostateczny	
324	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	48	36	3	2		dobry	
325	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	50	37	4	3		dobry	
326	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	58	45	4	3		dobry	
327	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	62	45	4	3		dobry	
328	Klon kulisty	Acer platanoides 'Globosum'	drzewo	62	50	4	3		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m²)	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
329	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	334	288	20	12		dobry	
330	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	drzewo	136	123	16	8		dobry	
331	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	drzewo	205	182	16	8		dobry	
332	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	204	165	16	8		dobry	jemiola
333	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	210	175	16	10		dobry	
334	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	drzewo	238	205	18	12		dobry	ubytek w odziomku
335	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	drzewo	142	119	14	10		dobry	
336	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	drzewo	137	117	9	6		dostateczny	
337	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	185	160	16	12		dostateczny	odrosty
338	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	drzewo	100	90	15	7		dostateczny	
339	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	drzewo	75	62	7	5		dostateczny	
340	Róże w odmianach	Rosa sp	grupa krzewów	nd	nd	0,7	nd	9,82	dobry	rabata różana
341	Wiśnia japońska	Prunus serrulata	drzewo	21	13	3	1		dobry	
342	Wiśnia japońska	Prunus serrulata	drzewo	21	16	3	1		dobry	
343	Śliwa alycza	Prunus cerasifera	drzewo	88	44 +62	6	6		dobry	
344	Dąb szypułkowy 'Fastigiata'	Quercus robur 'Fastigiata'	drzewo	66	55	5	3		dobry	
345	Jodła kalifornijska	Abies concolor	drzewo	115	93	15	5		dobry	
346	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia	grupa krzewów	nd	nd	2	nd	8,09	dobry	
347	Róże w odmianach	Rosa sp	grupa krzewów	nd	nd	0,7	nd	12,28	dobry	rabata różana
348	Ligustr zwyczajny	Ligustrum vulgare	żywoplot	nd	nd	0,5	nd	16,77	dobry	niski żywopłot o charakterze obwódki
349	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	72	60	10	3		dobry	
350	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia	grupa krzewów	nd	nd	2	nd	11,37	dobry	
351	Jodła kalifornijska	Abies concolor	drzewo	160	140	17	6		dobry	
352	Cis pośredni 'Wojtek', Cypryski groszkowy, Irga w odmianach	Taxus xmedia Wojtek, Chamecyparis pisifera, Cotoneaster sp	grupa krzewów	nd	nd	1,2	nd	7,89	dobry	Cis otacza grupę irgi
353	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	230	151 +124	7	10		dobry	Oryginalna forma !
354	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	310	290	20	18		dobry	Odeskowany pień - zabezpieczony na czas budowy
355	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	318	290	20	16		dostateczny	budka lęgowa
356	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	100	40 +57 +33	8	3,5		dostateczny	
357	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	110	48 +51	8	3,5		dostateczny	
358	Berberys Thunberg'a	Berberis thunbergii	grupa krzewów	nd	nd	0,8	nd	12,95	dobry	
359	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	120	92	14	6		dostateczny	jemiola
360	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	160	120	13	10		dobry	gniazdo, nieliczna jemiola,
361	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	58	45	12	8		dobry	
362	Topola szara	Populus canescens	drzewo	260	220	28	8		dostateczny	jemiola
363	Topola szara	Populus canescens	drzewo	266	230	28	8		dostateczny	jemiola
364	Berberys Thunberg'a	Berberis thunbergii	grupa krzewów	nd	nd	0,8	nd	13,31	dobry	
365	Klon jawor	Acer pseudoplatanus	drzewo	34	48	7	2		dobry	
366	Jałowiec sabiński, Forsycja pośrednia, Tawuła japońska	Juniperus sabina, Forsythia x media, Cotoneaster sp, Spirea jap.	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	29,16	dobry	wielogatunkowa kompozycja krzewów
367	Grab pospolity „Fastigiata”	Carpinus betulus „Fastigiata”	drzewo	68	55	6	2		dobry	
368	Grab pospolity „Fastigiata”	Carpinus betulus „Fastigiata”	drzewo	105	80	6	2		dobry	
369	Jałowiec sabiński, Forsycja pośrednia, Irga w odmianach, Pięciornik w odmianach	Juniperus sabina, Forsythia x media, Cotoneaster sp, Potentilla	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	24,42	dobry	wielogatunkowa kompozycja krzewów
370	Jałowiec sabiński, Forsycja pośrednia, Irga w odmianach, Pięciornik w odmianach, Trzmielina Fortuneo	Juniperus sabina, Forsythia x media, Cotoneaster sp, Potentilla, trzmielina 'Coloratus'	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	40,77	dobry	wielogatunkowa kompozycja krzewów

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
371	Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia'	J. sabina 'Tamariscifolia'	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	34,54	dobry	grupa otacza pamiątkową tablicę
372	Grab pospolity „Fastigiata”	Carpinus betulus „Fastigiata”	drzewo	90	72	10	4		dobry	
373	Jałowiec sabiński, Forsycja pośrednia, Irga dammera, Trzmielina Fotunego odm. Coloratus Pięciornik sp, Tawuła japońska	Juniperus sabina, Forsythia x media, Cotoneaster dammeri, Potentilla sp, Eonymus fortunei 'Coloratus', Spirea japonica	grupa krzewów	nd	nd	1	nd	40,44	dobry	wielogatunkowa kompozycja krzewów
374	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	75	48	6	4		dobry	wrośnięty sznurek
375	Jałowiec sabiński, Forsycja pośrednia, Irga dammera, Trzmielina Fotunego odm. Coloratus Pięciornik sp, Tawuła japońska, Żywotnik zachodni	Juniperus sabina, Forsythia x media, Cotoneaster dammeri, Potentilla sp, Eonymus fortunei 'Coloratus', Spirea jap i Th. Occidentalis	grupa krzewów	nd	nd	2	nd	66,57	dobry	
376	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	116	105	14	7		dobry	posadzony wrzosem
377	Tawuła japońska, Pigwowiec japoński	Spirea japonica, Chaenomeles japonica	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	14,54	dobry	
378	Grab pospolity „Fastigiata”	Carpinus betulus „Fastigiata”	drzewo	60	20 + 30;	3	1,5		dostateczny	obcięty na wysokości 3 m
379	Topola szara	Populus canescens	drzewo	259	207	20	10		dostateczny	
380	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	114	103	12	5		dostateczny	obcięty przewodnik, zredukowana korona
381	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	138	123	12	5		dostateczny	obcięty przewodnik, zredukowana korona
382	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	112	93	12	5		dostateczny	obcięty przewodnik, zredukowana korona
383	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	66	58	8	3		dostateczny	ubytek w pniu
384	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	120	96	12	6		dostateczny	zredukowana korona
385	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	98	82	18	5		dostateczny	zredukowana korona
386	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	108	85	18	5		dostateczny	zredukowana korona
387	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	103	86	18	5		dostateczny	
388	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	230	207	18	16		dobry	
389	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	87	69	8	5		dostateczny	jemiola
390	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	193	167	18	10		dostateczny	jemiola
391	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	148	127	16	7		dostateczny	jemiola
392	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	95	85	9	6		dobry	
393	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	122	106	10	6		dostateczny	obcięty przewodnik, zredukowana korona
394	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	146	134	14	7		dostateczny	jemiola
395	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	104	81	6	3		dostateczny	obcięty przewodnik, zredukowana korona, jemiola
396	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	100	77	10	8		dostateczny	liczna jemiola
397	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	123	108	11	5		dobry	
398	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	117	100	8	6		dostateczny	liczna jemiola
399	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	123	108	11	5		dobry	liczna jemiola
400	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	163	135	9	6		dobry	liczna jemiola
401	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	156	128	12	8		dostateczny	pochylone na południowy wschód
402	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	139	105	15	7		dobry	
403	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	118	100	12	6		dobry	jemiola
404	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	107	85	11	6		dobry	
405	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	118	97	8	8		dostateczny	
406	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	126	105	8	4		dostateczny	
407	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	101	89	8	6		dostateczny	
408	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	123	103	8	7		dostateczny	
409	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	110	92	8	6		dostateczny	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
410	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	110	92	8	3		dostateczny	silnie zredukowana korona
411	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	220	185	22	12		dobry	
412	Cis	Taxus xmedia Wojtek	żywołot	nd	nd	2	nd	25,34	dobry	
413	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	184	103 + 89	18	5		dobry	
414	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	247	186	22	16		dobry	
415	Brzoza brodawkowata	Betula verrucosa	drzewo	110	80	18	6		dobry	
416	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	92	77	14	6		dobry	
417	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	168	149	20	6		dobry	
418	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	152	114	19	5		dobry	
419	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	154	122	19	5		dobry	
420	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	158	122	19	5		dobry	
421	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	163	122	19	5		dobry	
422	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	82	70	12	6		dobry	
423	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	160	110	18	6		dobry	
424	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	159	114	18	6		dobry	
425	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	90	68	14	5		dobry	
426	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	95	79	14	6		dobry	
427	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	drzewo	210	83 + 104 + 96;	16	15		dobry	
428	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	180	143	19	10		dobry	
429	Barwinek pospolity	Vinca minor	rośliność okrywowa	nd	nd	nd	nd	6,44	bardzo dobry	
430	Tawuła japońska	Spirea japonica	grupa krzewów	nd	nd	0,7	nd	1,59	bardzo dobry	
431	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	42	33	4	2		dobry	
432	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	43	30	4	2		dobry	
433	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	krzew	nd	nd	0,7	nd	0,6	dobry	
434	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	krzew	nd	nd	1,5	nd	5	dobry	forma krzewiasta
435	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	krzew	nd	nd	0,7	nd	0,6	dobry	
436	Robinia akacjowa 'Umbraculifera'	Robinia pseudoaccacia 'Umbraculifera'	drzewo	42	36	4	2		dobry	
437	Różanecznik sp	Rhododendron Sp.	krzew	nd	nd	0,7	nd	0,6	dobry	
438	Robinia akacjowa 'Umbraculifera'	Robinia pseudoaccacia 'Umbraculifera'	drzewo	40	35	4	2		dobry	
439	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	175	158	14	5		dostateczny	pomnikowa aleja
440	Irga dammera	Cotoneaster dammeri	grupa krzewów	nd	nd	0,4	nd	5,5	dobry	tworzy runo pomnikowej alei
441	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	184	184	16	6		dostateczny	pomnikowa aleja
442	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	235	226	18	7		dobry	pomnikowa aleja
443	Irga dammera	Cotoneaster dammeri	grupa krzewów	nd	nd	0,4	nd	16,28	dobry	tworzy runo pomnikowej alei
444	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	150	138	15	8		dobry	pomnikowa aleja
445	Irga dammera	Cotoneaster dammeri	grupa krzewów	nd	nd	0,4	nd	39,21	dobry	tworzy runo pomnikowej alei
446	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	240	187	16	6		dostateczny	pomnikowa aleja, pęknięcia pnia
447	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	270	230	17	8		dobry	pomnikowa aleja
448	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	150	128	8	6		dostateczny	pomnikowa aleja, zredukowany przewodnik owocniki grzybów
449	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	210	165	20	8		dobry	pomnikowa aleja
450	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	270	240	18	10		dobry	pomnikowa aleja, założone 2wiązania elastyczne w koronie
451	Sosna czarna	Pinus nigra	drzewo	185	170	20	8		dobry	
452	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	300	190 +170	20	16		dobry	
453	Sosna zwyczajna	Pinus silvestris	drzewo	301	139 +150	17	10		dobry	



Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
454	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	358	270	20	14		dobry	
455	Forsycja pośrednia	Forsythia xintermedia	krzew	nd	nd	1	nd	1	dobry	
456	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	174	160	18	10		dobry	
457	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	180	166	18	8		dobry	
458	Świerk kłujący	Picea pungens	drzewo	90	70	10	5		dobry	
459	Berberys Thunberg'a	Berberis thunbergii	żywopłot	nd	nd	0,5	nd	9,42	dobry	formowany
460	Róże w odmianach	Rosa sp	grupa krzewów	nd	nd	0,4	nd	2,46	dobry	rabata różana
461	Różanecznik sp	Rhododendron sp	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	5,50	dobry	
462	Różanecznik sp	Rhododendron sp	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	3,35	dobry	
463	Różanecznik sp	Rhododendron sp	grupa krzewów	nd	nd	0,6	nd	2,10	dobry	
464	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	113	86	14	8		dobry	
465	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	137	110	15	8		dobry	
466	Berberys Thunberg'a	Berberis thunbergii	żywopłot	nd	nd	0,5	nd	4,07	dobry	
467	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	135	100	16	5		dobry	
468	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	107	15	5		dobry	
469	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	96	72	14	4		dostateczny	pochylona
470	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	245	152	18	10		dobry	
471	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	178	65 + 120	17	7		dobry	
472	Lipa szerokolistna	Tilia platyphyllos	drzewo	250	220	20	10		dobry	zrośnięte pnie, budka lęgowa
473	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	226	90 + 110 + 120	18	10		dobry	
474	Śliwa ałycza	Prunus cerasifera	drzewo	85	55 + 58	4	3		dostateczny	zredukowana korona
475	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	110	75	4	3		dostateczny	zredukowana korona
476	Topola szara	Populus canescens	drzewo	185	160	18	5		zły	podrosty klonu pospolitego, odchodzi kora
477	Śliwa ałycza	Prunus cerasifera	drzewo	76	62	5	4		dostateczny	zredukowana korona
478	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	90	65	18	5		dobry	
479	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	54	46 + 42	14	3		dobry	
480	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	93	73	18	5		dobry	
481	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	40	32	6	4		dostateczny	
482	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	74	82	19	5		dobry	
483	Śliwa ałycza, Klon pospolity, Grab pospolity	Prunus cerasifera, Acer platanoides, Carpinus betulus	grupa podrostów	nd	nd	0,5 - 1,5	nd	14,51	dobry	młode drzewa, siewki i podrosty
484	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	55	40	12	5		dobry	
485	Topola szara	Populus canescens	drzewo	170	141	20	6		dobry	jemiola
486	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	35	26	12	3		dobry	
487	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	44	29	12	3		dobry	
488	Topola szara	Populus canescens	drzewo	104	88	18	4		dobry	
489	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	41	36	17	4		dostateczny	
490	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	50	27	6	5		zły	
491	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	68	45	9	7		dobry	
492	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	38	12	3		dobry	
493	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	49	38	6	5		dobry	
494	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	36	31	6	3		dobry	
495	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	48	36	18	3		dobry	
496	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	47	36	16	2		dobry	
497	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	49	35	7	2		dobry	
498	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	68	52	8	2		dobry	
499	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	120	36 + 58 + 27	10	3		dobry	
500	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	42	33	12	2,5		dobry	
501	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	49	37	12	2		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
502	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	95	70	18	6		dobry	
503	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	87	39 + 36	12	8		dobry	
504	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	45	12	4		dobry	
505	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	71	41	16	5		dobry	
506	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	130	112	19	8		dobry	
507	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	85	73	19	8		dobry	
508	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	65	48	8	2,5		dobry	
509	Sliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	32	20	3	2,5		dobry	
510	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	120	104	18	10		dobry	
511	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	106	89	17	6		dobry	
512	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	67	55	17	6		dobry	
513	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	86	67	16	5		dobry	
514	Sliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	55	40	10	5		dobry	
515	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	40 + 30	26 + 28 + 25 + 24 + 25	16	5		dobry	
516	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	35 + 50	16	5		dobry	
517	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	190	120	16	8		dostateczny	jemiola
518	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	52	30 + 25 ;	16	5		dobry	
519	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	55	44	16	5		dobry	
520	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	57	47	16	5		dobry	
521	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	42	36	16	5		dobry	
522	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	35	14	4		dobry	
523	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	40	29	14	4		dobry	
524	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	100	88	16	6		dobry	
525	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	30	23	14	4		dobry	
526	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	110	94	14	4		dobry	
527	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	93	85	14	6		dobry	
528	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	56	42	14	3		dobry	
529	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	55	37	14	3		dobry	
530	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	38	28	14	3		dobry	
531	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	73	62	16	3		zły	martwe, opiera się o sąsiednie drzewo
532	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	90	74	16	3		zły	martwe, opiera się o sąsiednie drzewo
533	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	40	16	4		dobry	
534	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	49	38	16	4		dobry	
535	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	72	61	16	4		dobry	
536	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	47	36	2,5	8		dobry	
537	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	112	97	17	8		dostateczny	jemiola
538	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	129	108	17	8		dostateczny	jemiola
539	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	68	54	17	8		dostateczny	jemiola
540	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	128	18	6		zły	jemiola, złamany konar
541	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	90	72	15	6		zły	jemiola, do usunięcia
542	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	40	36	15	6		zły	jemiola, bluszcz
543	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	135	15	6		zły	jemiola, do usunięcia
544	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	122	106	15	6		dobry	
545	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	55 + 32	43 + 26;	15	6		dobry	Blisko drzewa oznaczonego nr 546
546	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	54 + 28;	19 + 46;	15	6		dobry	Blisko drzewa oznaczonego nr 545
547	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	120	100	14	2		zły	martwe, do usunięcia
548	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	69	57	14	6		dobry	
549	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	127	107	14	6		dobry	
550	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	145	121	14	6		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
551	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	35	8	3		dobry	
552	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	35	8	3		dobry	
553	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	35	8	3		dobry	
554	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	100	23 + 25;	5	2		dobry	odrosty
555	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	42	32	5	2		dobry	
556	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	68	55	5	2		dobry	pochylone
557	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	100	90	5	2		dobry	
558	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	75	57	5	2		dobry	
559	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	130	102	10	5		dostateczny	jemiola
560	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa podrostów	nd	nd	0,8	nd	6,34	dobry	5 szt. około 7 lat.
561	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	45	35	4	1		dobry	
562	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	72	56	8	12		dobry	
563	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	48 + 27	5	12		zły	martwe, do usunięcia
564	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70	55	8	12		dostateczny	pochylone
565	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	112	43 + 48 + 37	8	12		dostateczny	
566	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	57	40 + 40	5	6		zły	do usunięcia
567	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	45	36	8	3		dobry	
568	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	49	38	8	3		dobry	
569	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	63	45	3	12		dobry	
570	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	120	80	16	10		dobry	
571	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	25	18	8	3		dobry	
572	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	52	38	8	3		dobry	
573	Snieguliczka biała	Symphoricarpos albus	grupa krzewów	nd	nd	0,8	nd	43,68	bardzo dobry	
574	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	130	105	16	7		dostateczny	susz w koronie 30%
575	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	99	70	16	7		dostateczny	susz w koronie 30%
576	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	48	31	16	7		dobry	
577	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	45	30	16	7		dobry	
578	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	49	36	16	7		dobry	
579	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	75	60	16	7		dobry	
580	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70	58	16	7		dobry	
581	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	85	68	16	7		dobry	
582	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	128	98	16	7		dobry	rośnie w ogrodzeniu
583	Klon jesionolistny	Robinia pseudoaccacia	krzew	nd	nd	3	nd	4	dobry	forma krzewiasta
584	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	250	210	16	7		dobry	
585	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	130	16	7		dobry	
586	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	90	76	16	7		dostateczny	
587	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	105	80	16	7		dobry	
588	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	90	65	12	3		dobry	
589	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	92	70	12	3		dobry	
590	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	70	20 + 55;	12	3		dobry	
591	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	108 + 42;	90 + 37;	16	7		dobry	dwa pnie
592	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	80 + 45;	60 + 32;	16	7		dobry	dwa pnie
593	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	56	12	3		dobry	
594	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	135	100	16	7		dobry	
595	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	135	110	16	7		dobry	
596	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	grupa podrostów	nd	nd	0,5 – 2,5	nd	39,04	dobry	robinia, klon
597	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	200	150	16	7		dobry	
598	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	110	60 + 50;	12	3		dobry	
599	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	65	12	3		dobry	
600	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	60	40	12	3		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
601	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	180	160	16	7		dobry	
602	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	200	155	16	8		dobry	
603	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	93	72	12	3		dobry	
604	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	130	115	16	7		dobry	
605	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	135 + 140 + 95 + 90	120 + 120 + 87 + 80	16	8		dobry	
606	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	160	140	16	7		dobry	
607	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	80	60	12	4		dobry	
608	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	64	48	12	4		dobry	
609	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	70	52	12	4		dobry	
610	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	55	12	4		dobry	
611	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	120	85 + 67;	16	6		dobry	
612	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	140	122	16	7		dobry	jemiola
613	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	142	123	16	7		dobry	jemiola
614	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	125 + 48;	16	7		dobry	
615	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	85	67	12	4		dobry	
616	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa podrostów	nd	nd	3	nd	34,16	dobry	siewki klonu 5-10 lat
617	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	440	395	22	18		dostateczny	okazałe drzewo, wiązanie - śrubunek wewnątrz pnia, oraz wiązanie w koronie, wzmocnienia starego typu
618	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	70	56	12	4		dobry	
619	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	85	75	12	4		dobry	
620	Topola szara	Populus canescens	drzewo	145	120	16	7		dobry	
621	Topola szara	Populus canescens	drzewo	130	110	16	7		dobry	
622	Klon pospolity, Śliwa sp	Acer platanoides, Prunus sp	grupa drzew	nd	nd	10	nd	29,21	dobry	
623	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	254	250	16	8		dobry	
624	Lilak pospolity w odm	Syringa vulgaris	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	8,98	dobry	
625	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	90	74	16	6		dobry	
626	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	78	65	16	6		dobry	
627	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	160	144	18	10		dobry	
628	Topola szara	Populus canescens	drzewo	90	80	16	7		dostateczny	jemiola
629	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	54	12	4		dobry	
630	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	74	65	12	4		dobry	
631	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	70	12	4		dobry	
632	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	drzewo	161	136	18	10		dobry	
633	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	190	110 + 84;	16	7		zły	zamierający
634	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	60	52	12	4		dobry	
635	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	53	47	12	4		dobry	
636	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	drzewo	98	80	16	7		dobry	
637	Jesion wyniosły	Fraxinus excelsior	drzewo	45	38	12	4		dobry	
638	Robinia biała, Klon	Robinia pseudoaccacia, Acer sp	grupa drzew	nd	nd	10	nd	35,68	dobry	robinia i klon rosną w dużym zagęszczeniu
639	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	100	80 + 70;	12	4		dobry	
640	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	130	110	12	6		dobry	
641	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	120	80 + 76;	16	7		dobry	
642	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	48	35	12	4		dobry	
643	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	180	140	16	8		dobry	
644	Grab pospolity	Carpinus betulus	grupa drzew	nd	nd	12	nd	9,13	dobry	młode drzewa, siewki i podrosty
645	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	56	42	12	4		dobry	
646	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	69	59	14	4		dobry	
647	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	63	56	14	4		dobry	
648	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70	51	12	4		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
649	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	86	58	12	4		dobry	
650	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	92	80	12	4		dobry	bluszcz w podszybie
651	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50 + 48;	43 + 40;	12	4		dobry	
652	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	400	375	18	10		dobry	bluszcz na pniu
653	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	85	70	12	4		dobry	
654	Sliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	63	48 + 27	8	3		dobry	
655	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	42	36	12	4		dobry	
656	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	48	40	12	4		dobry	
657	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	60	50	12	4		dobry	
658	Leszczyna pospolita	Corylus avellana	grupa krzewów	nd	nd	5	nd	8,60	dobry	
659	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa drzew	nd	nd	3	nd	7,83	dobry	
660	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	60	48	14	14		dobry	
661	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	64	52	14	14		dobry	
662	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	58	45	12	4		dobry	
663	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	53	42	12	4		dobry	
664	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	370	320	18	14		dobry	
665	Grab pospolity	Carpinus betulus	grupa drzew	nd	138 + 40 + 50 + 80 i	12	nd	6,2	dobry	grupa drzew wyrastająca ciasno ze strefy korzeniowej przy dębie oznaczonym nr 664, splecione pnie, odziomek i zakres koron trudny do określenia
666	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	42	28	12	4		dobry	
667	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70	56	12	4		dobry	
668	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	81	58	12	4		dobry	
669	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	50	32	8	4		dobry	
670	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	53	34	8	4		dobry	
671	Topola szara	Populus canescens	drzewo	180	140	12	4		dobry	
672	Sliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	61	52	6	4		dobry	
673	Grab pospolity	Carpinus betulus	drzewo	400	86 + 82 + 84 + 80 + 50 + 30	16	12		dobry	
674	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa drzew	nd	nd	7	nd	31,05	dobry	rosną w dużym zagęszczeniu
675	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	130	100	14	8		dobry	
676	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	128	110	12	6		dobry	
677	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	165 + 300	150 + 132	20	12		dobry	
678	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	120	100	20	6		dobry	
679	Sliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	110	60 + 60	8	6		dobry	
680	Sliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	35	30.01.2028	6	4		dobry	
681	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	160	60 + 30 + 43 + 58	14	7		dobry	
682	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	60	42	8	4		dobry	
683	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	58	40	5	2,5		dobry	
684	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	60	43	8	2,5		dobry	
685	Kolcowój zwyczajny	Lycium barbarum	grupa krzewów	nd	nd	1,5	nd	84,40	dobry	
686	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	56	38	8	5		dobry	
687	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	65	45	8	5		dobry	
688	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	85	66	8	5		dobry	
689	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	48	36	8	5		dobry	
690	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	190	150	14	16		dobry	pochylone
691	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	100	89	8	12		dostateczny	pod rozwidleniem ubytek w pniu około 0,5 m
692	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	53	40	8	3		dobry	
693	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	180	80 + 90 + 68;	12	8		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
694	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	110	90	12	8		dobry	
695	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	110	69 + 90;	12	8		dobry	
696	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	30	28	5	4		zły	martwe, do usunięcia
697	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	29	25	5	4		dobry	
698	Klon jesionolistny	Acer negundo	krzew	nd	nd	4	nd	4	dobry	forma krzewiasta
699	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	137	70 + 92	12	4		dobry	
700	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	95	70	12	4		dobry	opieczona klonem jesionolistnym
701	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	70 + 35 + 30;	60 + 28 + 25;	12	4		dobry	
702	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	grupa drzew	nd	nd	12	nd	3,95	dobry	
703	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	106	84	12	4		dobry	
704	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	110	100	12	4		dobry	
705	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	100	92	12	6		dobry	
706	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	35 + 52;	29 + 43;	8	5		dobry	
707	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	42	34	8	5		dobry	
708	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	42	34	8	5		dobry	
709	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	56	49	8	5		dobry	
710	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	60	49	12	4		dobry	
711	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	150 oraz 150	70 + 95 oraz 112	12	4		dobry	dwa pnie wyrastające z jednej karpy
712	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	110	89	12	4		dobry	
713	Morwa biała	Morus alba	drzewo	49	30	12	4		dobry	
714	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	86 + 105;	74 + 90;	12	4		dobry	
715	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	104	95	12	4		dobry	
716	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	120 + 60;	100 + 50;	12	4		dobry	
717	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	56	48	12	4		dobry	
718	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	108	90	12	4		dobry	
719	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	110	95	12	4		dobry	
720	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	grupa drzew	nd	nd	4	nd	19,21	dobry	
721	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	86 + 105;	68 + 72	12	4		dobry	
722	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	82 + 100;	60 + 50;	12	4		dobry	
723	Robinia biała, Klon sp., Kolcowój	Robinia pseudoaccacia, Acer sp, Lycium barbarum	grupa podrostów	nd	nd	4	nd	16,94	dobry	
724	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	56	12	4		dobry	
725	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	50	46	12	4		dobry	
726	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	53	48	12	4		dobry	
727	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	56	40	12	4		dobry	
728	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	68	56	12	4		dobry	
729	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa podrostów	nd	nd	6	nd	5,75	dobry	
730	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	15 + 180;	120 + 120 + 130;	16	10		dostateczny	pochylone
731	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	120	91	12	6		dobry	
732	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	56	48	12	4		dobry	
733	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	87	76	12	4		dobry	
734	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	90 + 70;	60 + 40 + 42;	12	4		zły	
735	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	38	12	4		dobry	
736	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	50	40	12	4		dobry	
737	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	108	96	12	6		dobry	
738	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	100 + 46;	86 + 35	12	6		dobry	
739	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	90 + 80 + 70;	89 + 70 + 50;	12	6		dostateczny	
740	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	68	48	12	4		dostateczny	krzywy pień

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
741	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	74	50	12	4		dobry	
742	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	36 + 40 + 43;	28 + 20 + 30;	12	4		dobry	
743	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	70	58	12	6		dobry	
744	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	68	55	12	4		dobry	
745	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	90	52 + 46;	12	6		dobry	
746	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	200	100 + 80 + 60;	16	8		dobry	
747	Kolcowój zwyczajny	Lycium barbarum	grupa krzewów	nd	nd	0,8	nd	57,73	dobry	
748	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	90	66 + 35;	8	5		dobry	
749	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	98	80	8	5		dobry	
750	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	95	87 + 20 + 90;	10	6		dobry	
751	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	80	28 + 42;	10	6		dobry	
752	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	110	92	16	6		dobry	
753	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	115	89	16	5		dobry	
754	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	100	88	15	5		dobry	
755	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	43	36	12	4		dobry	
756	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	36	30 + 20 + 18;	15	5		dobry	
757	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	110	100	12	4		dobry	
758	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	40	36	12	4		dobry	
759	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	100	88	15	5		dobry	
760	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	65	60	12	4		dobry	pochylone
761	Sliwa ałycza	Prunus cerasifera	krzew	nd	nd	2	nd	3	dobry	
762	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	100 + 70;	90 + 56	15	5		dobry	
763	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa drzew	nd	nd	3	nd	37,46	dobry	młode drzewa, siewki i podrosty
764	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	375	325	25	20		dobry	
765	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	300	100 + 80 + 70 + 115	20	20		dobry	
766	Klon pospolity, Lilak pospolity	Acer platanoides, Syringa vulgaris	grupa drzew	nd	nd	3	nd	24,84	dobry	grupa młodych drzew z dodatkiem lilaka
767	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	95	78	18	6		dobry	
768	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	130	100	18	6		dobry	bluszcz, pochylone na ogrodzenie
769	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	60	14	6		dobry	bluszcz
770	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	100	80	14	6		dobry	bluszcz
771	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	98	70	14	6		dobry	bluszcz
772	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	180	138	16	8		dobry	
773	Śnieguliczka biała	Symphoricarpos albus	grupa krzewów	nd	nd	2	nd	14,13	dobry	
774	Sliwa ałycza	Prunus cerasifera	krzew	nd	nd	4	nd	4	dobry	
775	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	190	160	14	8		dobry	pochylony
776	Klon jesionolistny	acer negundo	drzewo	200	110 + 176;	16	10		dobry	pochylony
777	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	86	70	14	8		dobry	
778	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	100	80	16	8		dobry	
779	Klon srebrzysty	Acer saccharinum	drzewo	120	100 + 70 + 85;	18	6		dobry	
780	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70	60	14	4		dobry	
781	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	100	93	20	6		dobry	uszkodzona kora
782	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	220	155	18	10		dobry	
783	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	100 + 100;	100 + 105;	18	6		zły	do usunięcia jeden z pni
784	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	160	136	18	6		zły	
785	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	60	16	6		dobry	
786	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	78	58	14	6		dobry	
787	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	100	70 + 30;	8	6		dobry	

Zadanie nr 2  
Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
788	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	150	10	5		dobry	
789	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	130	110	10	5		dobry	
790	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	85	53 + 32;	8	5		dobry	
791	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	65	50	8	5		dobry	
792	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	138 + 140 + 190;	125 + 130 + 165;	14	6		dobry	
793	Klon jesionolistny	Acer negundo	krzew	nd	nd	4	nd	4	dobry	
794	Śliwa ałcza	Prunus cerasifera	krzew	nd	nd	5	nd	4	dobry	
795	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70	50	10	4		dobry	
796	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	70 + 160;	80 + 35;	8	6		dobry	
797	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa drzew	nd	nd	3	nd	5,84	dobry	młode drzewa, siewki i podrosty
798	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	85	53	8	5		dobry	
799	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	80	49	8	5		dobry	
800	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	120	80 + 75;	10	6		dobry	
801	Śliwa ałcza	Prunus cerasifera	drzewo	80	57	6	4		dobry	
802	Klon jesionolistny	Acer negundo	grupa drzew	nd	nd	6	nd	11,8	dobry	
803	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	90	70	8	4		dobry	
804	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	43	8	4		dobry	
805	Klon pospolity	Acer platanoides	grupa drzew	nd	nd	10	nd	30	dobry	wiek 5-7 lat
806	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	42	8	5		dobry	
807	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	80	50	12	5		dobry	
808	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	400	370	30	24		dobry	
809	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	90	70	15	9		dobry	
810	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	68	50	16	8		dobry	
811	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	185	90 + 118;	19	10		dobry	
812	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	112	100 + 96;	20	10		dobry	
813	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	130	110	20	10		zły	złamany jeden z konarów
814	Wiąz polny	Ulmus minor	drzewo	68	54	10	5		dobry	
815	Śliwa ałcza	Prunus cerasifera	grupa krzewów	nd	nd	5	nd	20	dobry	
816	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	75	60	9	4		dobry	
817	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	56	46	12	2		dobry	
818	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	90	80	15	7		dobry	
819	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	70	57	16	10		dobry	zrośnięty z dębem oznaczonym nr 820
820	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	105	94	16	10		dobry	zrośnięty z klonem oznaczonym nr 819
821	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	61	50	14	5		dobry	
822	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	32	28	12	2,5		dobry	
823	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	260	180 + 120;	20	12		dobry	
824	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	152	132	15	10		dostateczny	
825	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	50	46	12	4		dobry	
826	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	150	116	12	5		dobry	
827	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	180	160	20	10		dobry	
828	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	144	120	20	10		dobry	
829	Robinia biała	Robinia pseudoaccacia	drzewo	138	110	20	10		dobry	
830	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	50	36	8	2		dostateczny	
831	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	42	30	8	4		dobry	
832	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	160	140	20	10		dobry	
833	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	140	97	22	10		dobry	
834	Kasztanowiec zwyczajny	Aesculus hippocastanum	drzewo	260	242	20	10		dostateczny	bluszcz
835	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	30	25	8	2		dobry	
836	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	28	22	8	2		dobry	



Zadanie nr 2  
 Zakres opracowania w rejonie ul. Kościuszki, ul. Piasta,  
 ul. Dworcowa, ul. Krakowska, ul. Kościelna, ul. Smoleńskiego, ul. Dębowa

Nr na mapie	Nazwa gatunkowa	Nazwa łacińska	Forma	Odziomek (cm) pomiar na 5cm	Obwód pnia 1,3m (cm)	Wysokość (m)	Średnica korony (m)	Powierzchnia krzewów (m <sup>2</sup> )	Stan zachowania	Uwagi, zalecenia
837	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	27	21	8	2		dobry	
838	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	76	57	18	6		dobry	
839	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	426	367	18	25		dobry	
840	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	86	75	17	5		dostateczny	
841	Klon pospolity	Acer platanoides	drzewo	69	66	16	8		dobry	
842	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	110	98	16	8		dobry	
843	Lipa drobnolistna	Tilia cordata	drzewo	70	56	14	5		dobry	
844	Klon jesionolistny	Acer negundo	drzewo	150	105	13	10		dostateczny	
845	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	224	174	19	11		dobry	
846	Dąb szypułkowy	Quercus robur	drzewo	132	117	20	8		dobry	

nd - nie dotyczy

**ocena:**

bardzo dobry - nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych w chwili obecnej

dobry - rokuje dalszą żywotność i wymaga podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych

dostateczny - wymaga pilnych zabiegów pielęgnacyjnych, słabo rokuje

zły - stan nie rokuje dłuższej żywotności lub drzewo jest zamierające, ewentualnie już martwe, zaleca się usunięcie

"+" - jeśli drzewo jest wielopniowe podaje się wszystkie obwody, oddzielone znakiem "+"