

Załącznik H2
Dane wejściowe do analizy akustycznej
Faza eksploatacji - racjonalny wariant alternatywny

Punkty obserwacji

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m
IPkt001	bm Pilsudsk.1 GF	240,20	93,92	1,50 R
IPkt002	bm Pilsudsk.1 UF1	240,20	93,92	4,00 R
IPkt003	bm Pilsuds.5 GF	141,83	99,44	1,50 R
IPkt004	bm Pilsuds.5 UF1	141,83	99,44	4,50 R
IPkt005	bm Pilsuds.5 UF2	141,83	99,44	7,50 R
IPkt006	bm Pilsuds.5 UF3	141,83	99,44	10,50 R
IPkt007	bm Pilsuds.5 GF	135,43	105,23	1,50 R
IPkt008	bm Pilsuds.5 UF1	135,43	105,23	4,50 R
IPkt009	bm Pilsuds.5 UF2	135,43	105,23	7,50 R
IPkt010	bm Pilsuds.5 UF3	135,43	105,23	10,50 R
IPkt011	bm Pilsuds.5 GF	135,43	112,96	1,50 R
IPkt012	bm Pilsuds.5 UF1	135,43	112,96	4,50 R
IPkt013	bm Pilsuds.5 UF2	135,43	112,96	7,50 R
IPkt014	bm Pilsuds.5 UF3	135,43	112,96	10,50 R
IPkt015	bm Krol.120 GF	102,71	98,23	1,50 R
IPkt016	bm Krol.120 UF1	102,71	98,23	4,00 R
IPkt017	bm Okolna 7 GF	89,34	135,88	1,50 R
IPkt018	bm Okolna 7 UF1	89,34	135,88	4,50 R
IPkt019	bm Okolna 7 UF2	89,34	135,88	7,50 R
IPkt020	bm Okolna 7 UF3	89,34	135,88	10,50 R
IPkt021	bm Krol.122 GF	43,43	120,17	1,50 R
IPkt022	bm Krol.122 UF1	43,43	120,17	4,50 R
IPkt023	bm Krol.122 UF2	43,43	120,17	7,50 R
IPkt024	bm Krol.122 UF3	43,43	120,17	10,50 R
IPkt025	bm Krol.124 GF	12,95	141,04	1,50 R
IPkt026	bm Krol.124 UF1	12,95	141,04	4,50 R
IPkt027	bm Krol.124 UF2	12,95	141,04	7,50 R
IPkt028	bm Krol.124 UF3	12,95	141,04	10,50 R
IPkt029	bm Krol.124 GF	7,32	134,90	1,50 R
IPkt030	bm Krol.124 UF1	7,32	134,90	4,50 R
IPkt031	bm Krol.124 UF2	7,32	134,90	7,50 R
IPkt032	bm Krol.124 UF3	7,32	134,90	10,50 R
IPkt033	bm Krol.124 GF	1,01	139,25	1,50 R
IPkt034	bm Krol.124 UF1	1,01	139,25	4,50 R
IPkt035	bm Krol.124 UF2	1,01	139,25	7,50 R
IPkt036	bm Krol.124 UF3	1,01	139,25	10,50 R
IPkt037	bm Krol.126 GF	-24,22	132,73	1,50 R
IPkt038	bm Krol.126 UF1	-24,22	132,73	4,50 R
IPkt039	bm Krol.126 UF2	-24,22	132,73	7,50 R
IPkt040	bm Krol.126 UF3	-24,22	132,73	10,50 R
IPkt041	bm Krol.126 GF	-29,53	125,97	1,50 R
IPkt042	bm Krol.126 UF1	-29,53	125,97	4,50 R
IPkt043	bm Krol.126 UF2	-29,53	125,97	7,50 R
IPkt044	bm Krol.126 UF3	-29,53	125,97	10,50 R
IPkt045	bm Krol.126 GF	-37,37	134,18	1,50 R

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m
IPkt046	bm Krol.126 UF1	-37,37	134,18	4,50 R
IPkt047	bm Krol.126 UF2	-37,37	134,18	7,50 R
IPkt048	bm Krol.126 UF3	-37,37	134,18	10,50 R
IPkt049	bm Krol.130 GF	-68,71	133,49	1,50 R
IPkt050	bm Krol.130 UF1	-68,71	133,49	4,50 R
IPkt051	bm Krol.130 UF2	-68,71	133,49	7,50 R
IPkt052	bm Krol.130 UF3	-68,71	133,49	10,50 R
IPkt053	bm Krol.130 GF	-73,41	126,97	1,50 R
IPkt054	bm Krol.130 UF1	-73,41	126,97	4,50 R
IPkt055	bm Krol.130 UF2	-73,41	126,97	7,50 R
IPkt056	bm Krol.130 UF3	-73,41	126,97	10,50 R
IPkt057	bm Krol.130 GF	-80,65	131,08	1,50 R
IPkt058	bm Krol.130 UF1	-80,65	131,08	4,50 R
IPkt059	bm Krol.130 UF2	-80,65	131,08	7,50 R
IPkt060	bm Krol.130 UF3	-80,65	131,08	10,50 R
IPkt061	bm Wysoka 4 GF	-130,10	-45,83	1,50 R
IPkt062	bm Wysoka 4 UF1	-130,10	-45,83	4,00 R
IPkt063	bm Wysoka 4 GF	-129,95	-39,43	1,50 R
IPkt064	bm Wysoka 4 UF1	-129,95	-39,43	4,00 R
IPkt065	bm Wysoka 5 GF	-140,53	-54,45	1,50 R
IPkt066	bm Wysoka 5 UF1	-140,53	-54,45	4,00 R
IPkt067	bm Wysoka 5 GF	-148,38	-57,35	1,50 R
IPkt068	bm Wysoka 5 UF1	-148,38	-57,35	4,00 R
IPkt069	bm Wysoka dz.66/ GF	-144,00	-88,02	1,50 R
IPkt070	bm Wysoka dz.66/ UF1	-144,00	-88,02	4,00 R
IPkt071	bm Wysoc.dz.1/28 GF	42,90	-128,42	1,50 R
IPkt072	bm Wysoc.dz.1/28 UF1	42,90	-128,42	4,00 R
IPkt073	bm Wysoc.7 GF	37,59	-178,16	1,50 R
IPkt074	bm Wysoc.7 UF1	37,59	-178,16	4,00 R
IPkt075	bm Wysoc.2 GF	2,35	-193,13	1,50 R
IPkt076	bm Wysoc.2 UF1	2,35	-193,13	4,00 R
IPkt077	bm Okrzei 4 GF	113,42	-136,50	1,50 R
IPkt078	bm Okrzei 4 UF1	113,42	-136,50	4,00 R
IPkt079	bm Okrzei 5 GF	161,38	-113,82	1,50 R
IPkt080	bm Okrzei 5 UF1	161,38	-113,82	4,00 R
IPkt081	bm Okrzei 7 GF	158,55	-148,17	1,50 R
IPkt082	bm Okrzei 7 UF1	158,55	-148,17	4,00 R
IPkt083	bm Wysoka dz.74 GF	-130,58	-132,12	1,50 R
IPkt084	bm Wysoka dz.74 UF1	-130,58	-132,12	4,00 R

Budynki

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m
HAUS001	proj.bud.	1,64	-51,41	8,50 R
		58,88	-51,41	8,50 R
		58,68	-39,38	8,50 R
		125,08	-39,58	8,50 R
		124,87	0,37	8,50 R
		85,56	0,37	8,50 R
		85,56	8,11	8,50 R
		44,62	7,91	8,50 R
		44,68	0,58	8,50 R
		1,62	0,58	8,50 R
		1,64	-51,41	8,50 R
		135,90	100,72	12,00 R
		147,90	100,52	12,00 R
HAUS002	bm Pils.5	148,30	154,96	12,00 R
		136,50	154,76	12,00 R
		135,90	100,72	12,00 R
		135,90	100,72	12,00 R

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m
HAUS003	b.usl.	187,57	104,34	5,00 R
		192,24	104,63	5,00 R
		192,24	101,79	5,00 R
		197,05	102,08	5,00 R
		196,34	110,14	5,00 R
		187,43	109,44	5,00 R
		187,57	104,34	5,00 R
HAUS004	b.usl.	182,24	95,54	3,00 R
		186,05	96,10	3,00 R
		185,06	102,90	3,00 R
		181,53	102,33	3,00 R
		182,24	95,54	3,00 R
HAUS005	b.techn.	168,38	86,69	5,00 R
		178,42	86,84	5,00 R
		178,28	96,60	5,00 R
		168,38	96,74	5,00 R
		168,38	86,69	5,00 R
HAUS006	b.techn.	158,83	86,40	7,00 R
		168,31	85,84	7,00 R
		168,45	96,45	7,00 R
		158,97	96,59	7,00 R
		158,83	86,40	7,00 R
HAUS007	bm Krol.120	96,12	97,77	5,00 R
		99,94	97,63	5,00 R
		99,80	99,47	5,00 R
		106,87	99,47	5,00 R
		106,59	108,24	5,00 R
		96,26	108,24	5,00 R
		96,12	97,77	5,00 R
HAUS008	b.gosp.	82,97	107,11	3,00 R
		89,19	107,68	3,00 R
		88,34	115,89	3,00 R
		82,26	115,32	3,00 R
		82,97	107,11	3,00 R
HAUS009	bud.usl.	27,25	94,32	6,00 R
		63,45	94,72	6,00 R
		63,85	84,71	6,00 R
		76,05	85,11	6,00 R
		75,85	95,12	6,00 R
		75,05	95,12	6,00 R
		75,05	111,93	6,00 R
		48,85	111,13	6,00 R
		49,25	108,33	6,00 R
		38,45	108,73	6,00 R
		38,45	106,33	6,00 R
		27,25	106,33	6,00 R
		27,25	94,32	6,00 R
HAUS010	garaze	-5,19	97,24	2,00 R
		15,81	99,84	2,00 R
		14,81	105,65	2,00 R
		-5,79	103,25	2,00 R
		-4,79	97,44	2,00 R
		-5,19	97,24	2,00 R
HAUS011	garaze	-36,35	95,04	2,00 R
		-15,55	97,04	2,00 R
		-15,95	102,65	2,00 R
		-36,55	100,45	2,00 R
		-36,35	95,04	2,00 R
HAUS012	garaze	-129,22	98,67	2,00 R
		-99,42	98,47	2,00 R
		-99,62	104,48	2,00 R
		-129,42	104,68	2,00 R
		-129,22	98,67	2,00 R
HAUS013	garaze*	-164,42	99,27	2,00 R
		-134,62	99,07	2,00 R
		-134,82	105,08	2,00 R
		-164,62	105,28	2,00 R
		-164,42	99,27	2,00 R
HAUS014	garaze**	-197,82	100,48	2,00 R
		-168,02	100,28	2,00 R
		-168,22	106,28	2,00 R
		-198,02	106,48	2,00 R
		-197,82	100,48	2,00 R
HAUS015	garaze***	-206,02	119,49	2,00 R
		-176,22	119,29	2,00 R
		-176,42	125,29	2,00 R
		-206,22	125,49	2,00 R
		-206,02	119,49	2,00 R
HAUS016	bm Krol.122	38,21	120,40	12,00 R
		48,47	121,85	12,00 R
		45,09	143,46	12,00 R
		46,18	144,06	12,00 R
		44,85	151,54	12,00 R
		33,63	149,61	12,00 R
		36,52	133,20	12,00 R
		35,20	132,83	12,00 R
		36,52	125,35	12,00 R
		37,49	125,35	12,00 R
		38,21	120,40	12,00 R
HAUS017	bm Okolna 7	69,91	144,38	12,00 R
		71,60	133,58	12,00 R
		106,80	139,98	12,00 R
		104,00	150,39	12,00 R
		84,65	146,84	12,00 R
		84,45	148,24	12,00 R
		76,65	147,24	12,00 R
		76,65	146,04	12,00 R
		69,91	144,38	12,00 R
HAUS018	bm Krol.124	2,20	134,89	12,00 R
		12,95	136,18	12,00 R
		9,62	158,12	12,00 R

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m
		10,56	158,46	12,00 R
		9,37	166,65	12,00 R
		-1,40	164,91	12,00 R
		1,26	148,30	12,00 R
		-1,04	147,96	12,00 R
		-0,19	142,67	12,00 R
		1,09	142,75	12,00 R
		2,20	134,89	12,00 R
HAUS019	bm Krol.126	-34,57	125,83	12,00 R
		-23,97	127,44	12,00 R
		-27,77	149,45	12,00 R
		-26,57	149,45	12,00 R
		-27,57	157,66	12,00 R
		-38,17	155,86	12,00 R
		-35,97	138,84	12,00 R
		-37,37	138,64	12,00 R
		-36,37	130,84	12,00 R
		-35,17	130,84	12,00 R
		-34,57	125,83	12,00 R
HAUS020	bm Krol.130	-68,59	128,42	12,00 R
		-70,64	143,03	12,00 R
		-66,90	143,75	12,00 R
		-69,19	158,36	12,00 R
		-80,17	156,67	12,00 R
		-77,88	141,82	12,00 R
		-81,62	141,22	12,00 R
		-79,33	126,37	12,00 R
		-68,59	128,42	12,00 R
HAUS021	garaze	-107,76	-21,68	2,00 R
		-107,90	-26,35	2,00 R
		-109,17	-26,35	2,00 R
		-110,44	-64,98	2,00 R
		-109,60	-64,98	2,00 R
		-110,16	-81,40	2,00 R
		-104,08	-81,40	2,00 R
		-102,38	-21,54	2,00 R
		-107,76	-21,68	2,00 R
HAUS022	bm Demb.5	-145,77	-43,07	7,00 R
		-133,60	-50,43	7,00 R
		-128,37	-41,37	7,00 R
		-132,47	-38,97	7,00 R
		-133,32	-40,24	7,00 R
		-139,97	-36,84	7,00 R
		-138,13	-33,73	7,00 R
		-141,10	-32,03	7,00 R
		-145,62	-39,96	7,00 R
		-144,63	-40,67	7,00 R
		-145,77	-43,07	7,00 R
HAUS023	bm Demb.4	-155,00	-52,65	7,00 R
		-143,82	-58,89	7,00 R
		-137,59	-48,04	7,00 R
		-145,70	-43,18	7,00 R
		-147,83	-47,19	7,00 R
		-150,82	-45,31	7,00 R
		-155,00	-52,65	7,00 R
HAUS024	bm Wysoka dz.66/2	-153,30	-93,01	7,00 R
		-145,10	-93,41	7,00 R
		-144,53	-81,52	7,00 R
		-152,50	-81,00	7,00 R
		-152,90	-84,40	7,00 R
		-155,10	-84,60	7,00 R
		-155,30	-89,40	7,00 R
		-153,10	-89,40	7,00 R
		-153,30	-93,01	7,00 R
HAUS025	bm Wysoka dz.74	-141,30	-142,19	7,00 R
		-127,70	-142,19	7,00 R
		-127,50	-137,39	7,00 R
		-129,70	-137,39	7,00 R
		-129,70	-134,79	7,00 R
		-131,70	-134,79	7,00 R
		-131,70	-133,79	7,00 R
		-141,30	-133,39	7,00 R
		-141,30	-142,19	7,00 R
HAUS026	bm wysoka dz.73	-151,10	-137,99	7,00 R
		-141,50	-137,99	7,00 R
		-141,30	-127,58	7,00 R
		-151,30	-127,38	7,00 R
		-151,10	-129,39	7,00 R
		-152,70	-129,59	7,00 R
		-152,50	-131,99	7,00 R
		-151,10	-132,19	7,00 R
		-151,10	-137,99	7,00 R
HAUS027	Arch.Polskie	8,43	-86,59	18,00 R
		122,70	-86,59	18,00 R
		123,27	-67,06	18,00 R
		8,43	-67,35	18,00 R
		8,43	-86,59	18,00 R
HAUS028	Arch.Polskie	61,09	-123,68	9,00 R
		76,36	-123,11	9,00 R
		76,08	-98,49	9,00 R
		60,80	-99,34	9,00 R
		61,09	-123,68	9,00 R
HAUS029	Arch.Polskie	114,85	-112,17	7,00 R
		125,05	-112,17	7,00 R
		125,05	-102,56	7,00 R
		122,45	-102,56	7,00 R
		122,45	-101,16	7,00 R
		113,65	-101,16	7,00 R
		114,05	-107,57	7,00 R
		114,85	-107,57	7,00 R
		114,85	-112,17	7,00 R

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m
HAUS030	bm Okrzei 4	111,25	-150,60	7,00 R
		121,25	-150,60	7,00 R
		121,25	-140,99	7,00 R
		116,85	-141,19	7,00 R
		116,45	-136,99	7,00 R
		111,25	-137,19	7,00 R
		111,25	-150,60	7,00 R
HAUS031	bm Okrzei 5	151,85	-126,38	7,00 R
		164,25	-126,38	7,00 R
		164,05	-114,37	7,00 R
		158,05	-114,37	7,00 R
		158,05	-115,97	7,00 R
		153,45	-116,17	7,00 R
		153,45	-120,38	7,00 R
		151,65	-120,38	7,00 R
		151,85	-126,38	7,00 R
HAUS032	bm Okrzei 7	154,45	-157,20	7,00 R
		162,25	-157,20	7,00 R
		162,05	-149,19	7,00 R
		154,25	-148,99	7,00 R
		154,45	-157,20	7,00 R
HAUS033	bm Wysock.dz.1/28	33,84	-145,37	7,00 R
		49,68	-145,37	7,00 R
		49,39	-129,81	7,00 R
		36,66	-129,81	7,00 R
		36,73	-138,16	7,00 R
		34,04	-138,44	7,00 R
		33,84	-145,37	7,00 R
HAUS034	b.usl.	148,31	-103,77	12,00 R
		161,32	-104,05	12,00 R
		161,61	-31,03	12,00 R
		148,60	-30,75	12,00 R
		148,31	-103,77	12,00 R
HAUS035	b.handl.	150,04	31,51	5,00 R
		149,84	-22,53	5,00 R
		203,44	-23,13	5,00 R
		204,24	31,11	5,00 R
		150,04	31,51	5,00 R
HAUS036	b.handl.	208,24	-33,54	5,00 R
		172,24	-33,34	5,00 R
		171,64	-88,57	5,00 R
		177,04	-88,77	5,00 R
		177,04	-100,18	5,00 R
		258,44	-100,38	5,00 R
		258,44	-75,77	5,00 R
		209,04	-75,77	5,00 R
		208,84	-33,74	5,00 R
HAUS037	bm Wysock.7	32,50	-189,67	7,00 R
		43,81	-189,67	7,00 R
		43,81	-188,54	7,00 R
		46,78	-188,40	7,00 R
		46,64	-180,61	7,00 R
		43,39	-180,47	7,00 R
		43,53	-178,77	7,00 R
		32,64	-179,20	7,00 R
		32,50	-189,67	7,00 R
HAUS038	bm Wysock.2	-10,29	-207,32	8,00 R
		5,62	-207,06	8,00 R
		5,62	-194,22	8,00 R
		-2,08	-194,22	8,00 R
		-2,33	-195,51	8,00 R
		-10,03	-195,76	8,00 R
		-10,29	-207,32	8,00 R
HAUS039	bm Nowow.2	207,92	-106,33	6,00 R
		208,29	-117,59	6,00 R
		215,92	-117,59	6,00 R
		215,92	-106,69	6,00 R
		207,92	-106,33	6,00 R
HAUS040	bm Pilsudsk.1	235,23	111,75	8,00 R
		235,23	94,71	8,00 R
		245,88	94,71	8,00 R
		245,88	112,11	8,00 R
		235,23	112,11	8,00 R
		235,23	111,75	8,00 R

Źródła hałasu punktowe

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m	Emisja-Wariant	Lw /dB(A)
EZQi001	z1 WHS.WD.01 went.	93,78	-20,84	10,00 R	Dzień Noc	84,0 81,0
EZQi002	z2 WHS.WD.01 went.	70,61	-21,02	10,00 R	Dzień Noc	84,0 81,0
EZQi003	z3 WHS.WD.01 went.	53,13	-20,92	10,00 R	Dzień Noc	84,0 81,0
EZQi004	z4 WHS.WD.01 went.	27,30	-20,84	10,00 R	Dzień Noc	84,0 81,0
EZQi005	z5 WHD.WM.01 went.	11,94	-14,53	10,00 R	Dzień Noc	84,0 81,0
EZQi006	z6 WHD.WD.01 went.	39,19	-44,64	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi007	z7 W1.WD.01 went.	55,03	-47,77	9,70 R	Dzień Noc	72,0 69,0
EZQi008	z8 W2.WD.01 went.	47,20	4,36	9,70 R	Dzień Noc	72,0 69,0
EZQi009	z9 W3.WD.01 went.	6,60	-45,19	9,70 R	Dzień Noc	72,0 69,0
EZQi010	z10 WS1.WD.01 went.	50,40	4,01	9,70 R	Dzień	75,0

Element	Etykieta	x /m	y /m	z /m	Emisja-Wariant Noc	Lw /dB(A) 72,0
EZQi011	z11 WS2.WD.01 went.	76,91	4,00	9,70 R	Dzień Noc	72,0 69,0
EZQi012	z12 WS3.WD.01 went.	43,94	-49,08	9,70 R	Dzień Noc	72,0 72,0
EZQi013	z13 WT1.WD.01 went.	46,73	-49,03	9,70 R	Dzień Noc	72,0 72,0
EZQi014	z14 WT2.WD.01 went.	6,56	-43,52	9,70 R	Dzień Noc	72,0 72,0
EZQi015	z15 WT3.WD.01 wyrz.s	7,50	-51,53	2,50 R	Dzień Noc	75,0 75,0
EZQi016	z16 WT4.WD.01 went.	6,53	-46,70	9,70 R	Dzień Noc	72,0 72,0
EZQi017	z17 NHS.05 czerpnia	27,25	-6,20	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi018	z18 NHS.05 czerpnia	53,12	-6,26	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi019	z19 NHS.05 czerpnia	70,44	-6,30	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi020	z20 NHS.05 czerpnia	93,75	-6,17	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi021	z21 NHS.05 czerpnia	93,82	-33,61	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi022	z22 NHS.05 czerpnia	70,41	-33,56	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi023	z23 NHS.05 czerpnia	53,11	-33,61	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi024	z24 NHS.05 czerpnia	27,22	-33,40	10,00 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi025	z25 NHD.01 czerpnia	17,46	-44,64	9,70 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi026	z26 NM.01 czerpnia	6,00	-31,58	9,70 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi027	z27 N1 czerpnia	50,06	-43,79	9,50 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi028	z28 CNW1 czerpnia	60,78	0,07	9,70 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi029	z29 CNW2 czerpnia	62,84	0,14	9,70 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi030	z30 CNW3 czerpnia	61,76	0,07	9,70 R	Dzień Noc	75,0 72,0
EZQi031	z31 SPLIT 01 jedn.ze	76,64	0,90	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi032	z32 SPLIT 02 jedn.ze	47,53	0,74	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi033	z33 SPLIT 03 jedn.ze	51,02	0,84	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi034	z34 SPLIT 04 jedn.ze	71,58	0,84	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi035	z35 SPLIT 05 jedn.ze	78,88	0,88	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi036	z36 SPLIT 06 jedn.ze	80,99	2,94	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi037	z37 SPLIT 07 jedn.ze	83,12	3,01	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi038	z38 wyrzut spalin	4,69	-43,54	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0
EZQi039	z39 wyrzut spalin	3,47	-43,53	9,50 R	Dzień Noc	70,0 70,0

Źródła hałasu liniowe

Element	Etykieta	x /m	y /m	Emisja-Wariant Noc	Lw /dB(A)
LIQi001	Lc1 sam.ciez.wj	-84,62 103,28 103,28 59,71	-56,93 -56,55 -47,94 -47,08	Dzień Noc	84,3
LIQi002	Lc2 sam.ciez.wyj.	59,18 102,57 102,57 132,33 132,69 134,84	-47,58 -48,30 -54,40 -55,11 38,56 43,23	Dzień Noc	83,2
LIQi003	Ld3 sam.dost.wj.	-84,62 102,57 102,93 59,71	-56,93 -56,55 -47,94 -47,08	Dzień Noc	68,2
LIQi004	Ld4 sam.dost.wyj.	135,20 132,33 131,97 103,28 102,93 59,54	43,94 38,56 -55,11 -54,76 -48,30 -47,22	Dzień Noc	67,7
LIQi005	Lo5 sam.osob.wj/wyj	-81,34 31,64 31,28 93,97 93,97 111,46 111,46 126,04 135,52	9,48 9,48 17,51 17,87 9,48 9,48 45,24 45,24 43,05	Dzień Noc	79,9
LIQi006	Lo6 sam.osob.wj/wyj	135,88 126,04 -0,43 -0,43 -82,07	43,05 45,24 44,88 9,48 9,48	Dzień Noc	79,7
LIQi007	Lo7 sam.osob.wj/wyj	-82,40	9,32	Dzień	75,1

		-7,19	9,58	Noc	
		-23,87	9,84		
		-82,40	9,58		

Źródła hałasu powierzchniowe - parkingi

Element	Etykieta	x /m	y /m	Emisja-Wariant	Lw /dB(A)
FLQi001	zp1 sam.osob.parking	-0,03	44,56	Dzień	85,7
		-0,03	10,26	Noc	
		30,70	10,26		
		30,43	17,67		
		94,08	18,49		
		94,36	9,71		
		111,09	9,16		
		111,09	44,56		
		-0,03	44,56		
FLQi002	zp2 sam.osob.parking	-28,44	9,24	Dzień	80,6
		-27,97	-37,44	Noc	
		-5,58	-37,91		
		-5,11	9,24		
		-28,44	9,24		