

DT.4740.7.2016

DECYZJA Nr 7/2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 460 z późn. zm.), a także art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz uchwały nr 213/2008 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Maz. do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu zarządcy dróg powiatowych w Powiecie Grodziskim i po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 11.01.2016 r. i uzupełnionego w dniu 22.01.2016 r. przez Panią Małgorzatę Firląg, upoważnioną do występowania w imieniu Gminy Milanówek w sprawie uzyskania zgody na lokalizację kanału deszczowego w pasie drogowym ul. Nowowiejskiej w Milanówku.

inwestor:

Gmina Milanówek, 05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45.

zwrócił się z prośbą o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1511 ul. Nowowiejskiej w Milanówku na odcinku pomiędzy ul. Książenicą a ul. Łączną w dz. nr ew. 59/6 obręb 06-11 w dz. nr ew. 16/6 obręb 06-12 sieci kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300-500 wraz z wpustami ulicznymi do dz. nr ew. 8/1; 8/2; 58/1 obręb 06-11.

z e z w a l a m i n w e s t o r o w i

na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej:

Nr 1511 ul. Nowowiejskiej w Milanówku na odcinku pomiędzy ul. Książenicą a ul. Łączną w dz. nr ew. 59/6 obręb 06-11 i w dz. nr ew. 16/6 obręb 06-12 sieci kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300-500 wraz z wpustami ulicznymi do dz. nr ew. 8/1; 8/2; 58/1 obręb 06-11.

ustala się następujące wymagania zezwolenia:

1. kanał deszczowy usytuować w osi pasa ruchu,
2. w miejscach prowadzonych robót (wykopy) wykonać zagęszczenie gruntu do wskaźnika $Is \geq 1,0$,
3. w przypadku wystąpienia gruntów wątpliwych i wysadzinowych należy wymienić na grunty niewysadzinowe w wykopach do głębokości przemarzania,
4. studnie rewizyjne z kręgów betonowych z pierścieniami odciążającymi na studniach, włazy typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym i z ryglami,
5. po wykonanych robotach odtworzyć nawierzchnię o konstrukcji:
 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-3 grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna nawierzchni na całej szerokości jezdni),
 - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-3 grubości 5 cm po zagęszczeniu,
 - podbudowa dwuwarstwowa z tłucznia kamiennego grubości 15 cm + 10 cm,
 - warstwa odcinająca z pospółki grubości 10 cm,
6. na podbudowę należy użyć kruszywo kamienne bez zanieczyszczeń gliniastych, nie dopuszcza się stosowania kruszyw ze skał osadowych.
7. zasypkę wykopu i wykonanie nawierzchni, wykonać pod nadzorem pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grodzisku Maz. Inwestor powiadomi PZD o terminie rozpoczęcia robót i będzie zgłaszał roboty zanikające do odbioru tj. po wykonaniu zasypki i wykonaniu badań zagęszczenia, zgłosić do odbioru i po pozytywnym odbiorze można

wykonać kolejną warstwę konstrukcyjną nawierzchni (podsypka, podbudowa i warstwa ścieralna)

8. w przypadku wystąpienia kolizji, uzgodnionego urządzenia niniejszą decyzją z prowadzonymi przez zarządcę drogi robotami, właściciel urządzenia przebuduje je na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarządcę drogi,
9. w przypadku nie wykonania prac określonych w punkcie 8 zarządca drogi wystąpi z postępowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia właściciela wbudowanego urządzenia do wykonania czynności objętych warunkami zezwolenia,
10. projekt należy uzgodnić w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatu Grodziskiego , 05-825 Grodzisk Maz. ul. Żyrardowska 48.
11. zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania w/w urządzenie nie zostanie wbudowane

Integralną część decyzji stanowi mapa z naniesionym kanałem deszczowym wraz z wpustami ulicznymi.

u z a s a d n i e n i e

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11.01.2016 r. i uzupełnionego w dniu 22.01.2016 r. przez Panią Małgorzatę Firlą w sprawie zgody na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1511 ul. Nowowiejskiej w Milanówku na odcinku pomiędzy ul. Książenicą a ul. Łączną w dz. nr ew. 59/6 obręb 06-11 w dz. nr ew. 16/6 obręb 06-12 sieci kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300-500 wraz z wpustami ulicznymi, zarządca drogi wyraża zgodę, zgodnie z przebiegiem określonym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji, określając jednocześnie wymagania w zakresie wykonania powyższych robót.

Lokalizacja przedmiotowego urządzenia nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w wymagań zezwolenia..

Na podstawie art. 107 § 4 kpa ze względu na to, że decyzja uwzględnia w całości żądania wnioskodawcy, zarządca drogi odstępuje od uzasadnienia decyzji.

p o u c z e n i e

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor zobowiązany jest do:

1. przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm..) w zakresie budowy kanału deszczowego wraz z wpustami ulicznymi,
2. uzgodnienia z zarządem drogi, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. uzyskania stosownych decyzji od Powiatowego Zarządu Dróg na zajęcie pasa drogowego w celu:
 - prowadzenia robót,
 - umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

otrzymują:

- 1 Gmina Milanówek
05-822 Milanówek ul. Kościuszki 45
2. a/a



Z up. Zarządu Powiatu Grodziskiego
mgr inż. Magdalena Podleśna
Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg