

Inwestor:

**Gmina Milanówek
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek**



Jednostka projektowa:

**AMDRO
Andrzej Malinowski
ul. Olecka 23
04-980 Warszawa
tel. 601 533 578**



Tytuł opracowania:

***Wielobranżowa dokumentacja projektowa
budowlano – wykonawcza
dla przebudowy ulicy Żytniej w Milanówku***

Stadium:

PRZEDMIAR ROBÓT

DOT. PROJEKTU BRANŻY DROGOWEJ

Funkcja	Imię i nazwisko	Spec.	Nr upraw.	Podpis
Projektant	inż. Andrzej Malinowski	drogowa	MAZ/0123/POOD/08	

Warszawa, luty 2014 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł	zł
1	2	3	4	5	6	7
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*	*	*
1		- odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy i punktów wysokościowych drogi	km	0,360		
	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	*	*	*	*
2		- karczowanie krzaków przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10 km	m ²	60,0		
3		- karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10 km z drzew o średnicy 10-15 cm	szt.	10		
4		- karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10 km z drzew o średnicy 16-25 cm	szt.	11		
5		- karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 10 km z drzew o średnicy 26-35 cm	szt.	3		
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów z odwiezieniem na odległość do 10 km	*	*	*	*
6		- rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 8-15 cm	m ²	275,0		
7		- rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych, kostki betonowej	m ²	80,0		
8		- rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej	mb	20,0		

9		- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km	m ³	35,5		
	D-04.00.00	PODBUDOWY	*	*	*	*
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża oraz wywozem urobku na odl. 10 km	*	*	*	*
10		- koryto głębokości do 20 cm (chodnik)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		216,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		197,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		231,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		214,0		
11		- koryto głębokości do 30 cm (zjazdu)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		17,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		57,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		102,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		69,0		
12		- koryto głębokości do 50 cm (jezdni)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska		735,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa		1169,0		
	D-04.02.01	Warstwy odsączające i odcinające	*	*	*	*
13		- warstwa z pospółki grubość warstwy 10 cm (chodnik)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		216,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		197,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		231,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		214,0		
14		- warstwa z pospółki grubość warstwy 10 cm (zjazdu)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		17,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		57,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		102,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		69,0		

	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	*	*	*	*
15		- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 15 cm (zjazdu)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		17,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		57,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		102,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		69,0		
16		- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy 25 cm (jezdni)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska		735,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa		1169,0		
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	*	*	*	*
17		- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typ behaton kolor szary na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 grub. 3 cm (jezdni)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska		735,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa		1169,0		
18		- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typ behaton kolor szary na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 grub. 3 cm (zjazdu)	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		17,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		57,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		102,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		69,0		
	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	*	*	*	*
	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe			*	*
19		Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych	szt.	13		

	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe	*	*	*	*
20		- krawężniki betonowe wym. 15x30 cm na podsypce cem. piask. 1:4 grub.3 cm na ławie bet. C8/10 z oporem	mb			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		133,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		109,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		206,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		123,0		
21		- krawężniki betonowe najazdowe wym. 15x22 cm na podsypce cem. piask. 1:4 grub.3 cm na ławie bet. C8/10 z oporem	mb			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		21,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		65,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		56,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		59,0		
	D-08.02.02	Chodnik z brukowej kostki betonowej	*	*	*	*
22		- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm typ holland kolor czerwony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm	m ²			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		216,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		197,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		231,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		214,0		
	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	*	*	*	*
23		- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm	mb			
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona lewa		12,0		
		odcinek ul. Podleśna - ul. Gospodarska, strona prawa		109,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona lewa		143,0		
		odcinek ul. Gospodarska - ul. Lipowa, strona prawa		136,0		
	D.09.00.00	ZIELEŃ DROGOWA	*	*	*	*

	D.09.01.01	Założenie i pielęgnacją trawników	*	*	*	*
24		Założenie i pielęgnacją trawników wraz z humusowaniem gr 10 cm, z materiału ze zdjęcia humusu	m ²	500,0		
					RAZEM NETTO	
					PODATEK VAT	23%
					RAZEM BRUTTO	