



Warszawa, dn. 01.10.2016

**DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE**

TC-U-021-1005-003-2015/2016

D E C Y Z J A N r 52 /D/TC-U/16

Zgodnie z art. 881 ust. 2 oraz art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1, art. 105 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

p o r o z p a t r z e n i u

wniosku z dnia 04.12.2015r. Pani Małgorzaty Firląg, zam. w Pruszkowie, ul. Piotrkowska 24, przedstawicielki firmy Arcadis Spółka z o.o., ul. Wołowska 22A, 02-675 Warszawa, reprezentującej na mocy Pełnomocnictwa Nr ORG.0052.91.2015 z dnia 08.07.2015r. Gminę Milanówek w przedmiocie przygotowania kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów w zakresie Zadania 2 tj. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia zlewni ul. Ludnej, z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Gminie Milanówek”, obejmującego budowę kanalizacji deszczowej szczelnej i rozsączającej ulic - Ludnej, Asnyka, Norwida, Dzierżanowskiego, Kochanowskiego, Moniuszki i Chopina oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Szczepkowskiego, dla realizacji którego niezbędnym jest prowadzenie części robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w granicach lokalizacji inwestycji obejmującej działki nr 22/2, 23, 28/2, 22/6, 19/11, 20/10, 18/12, 17/43 obręb 05-19 w Milanówku

o r z e k a m

- I. Zwalniam od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie km 18+900 rzeki Rokitnicy w zakresie odwodnienia ulicy Asnyka w Milanówku, obejmujących budowę odcinka rurociągu grawitacyjnego szczelnego DN 300 mm o długości 70 m oraz 2 szt. studni osadnikowo-rewizyjnych DN 1200 mm.

Odstępuję od określenia dodatkowych warunków realizacyjnych z uwagi na rzędne góry studni rewizyjnych usytuowane na poziomie jezdni powyżej wody wezbraniowej rzeki Rokitnicy i braku wpływu planowanych robót na warunki przepływu tych wód.

- II. Umarzam jako bezprzedmiotowe postępowanie dotyczące zwolnienia od zakazu lokalizowania na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z uwagi na wyłączenie w Rozporządzeniu R.M. z dnia 9.11.2010r. kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym z wykazu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 04.12.2015r. Pani Małgorzaty Firląg, przedstawicielka firmy Arcadis Spółka z o.o., ul. Wołowska 22A, 02-675 Warszawa, reprezentująca na mocy Pełnomocnictwa Nr ORG.0052.91.2015 z dnia 08.07.2015r. Gminę Milanówek wystąpiła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o zwolnienie od zakazów wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w jezdni ul. Asnyka w zakresie budowy kanalizacji deszczowej szczelnej o długości 70 m,

niezbędnej dla umożliwienia realizacji całości zadania nr 2 tj. odwodnienia zlewni ul. Ludnej w Milanówku poprzez budowę kanalizacji deszczowej szczelnej i rozsączającej w ciągach ulic przyległych, wymienionych w osnowie decyzji. Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią planowane roboty prowadzone będą w ul. Asnyka, a granica lokalizacji inwestycji obejmuje działki nr 22/2, 23, 28/2, 22/6, 19/11, 20/10, 18/12, 17/43 obręb 05-19 w Milanówku. Zakres rzeczowy robót dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej szczelnej DN 300 długości 70 m, przebiegającej przez dz. nr 22/2, 23 i 28/2.

W myśl art. 881 ust. 1. pkt. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych. Wydanie decyzji zwalniającej od w/w zakazu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią stanowi ex lege uprawnienie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 881 ust. 2 ustawy Prawo wodne) i możliwe jest jedynie w przypadku, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się lokalizowania nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.

Przepis art. 40 ust. 3 tejże ustawy stanowi, że dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od w/w zakazu, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

W rozpatrywanym przypadku katalog stron postępowania o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określają przepisy prawa materialnego, tj. art. 40 ust. 3b oraz art. 881 ust. 5 ustawy Prawo wodne, w myśl których przymiot strony postępowania posiadają wnioskodawca, właściciel walu przeciwpowodziowego oraz właściciel wody. Wyjaśnić przy tym należy, że przywołane przepisy szczegółowe w sposób jednoznaczny określają zamknięty katalog stron postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z ustaleniami, planowane przedsięwzięcie inwestycyjne znajduje się, na nieobwałowanym obszarze, a zatem stronami przedmiotowego postępowania są jedynie wnioskodawca oraz właściciel wody. Pismem znak TC-U-021-1005-002/15 z dnia 18.01.2016r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zawiadomił Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Strony poinformowano o możliwości składania uwag i wypowiedzenia się odnośnie zgromadzonych w sprawie akt, zapewniając tym samym Stronom czynny udział na każdym etapie postępowania. Strony nie wniosły uwag w wyznaczonym terminie.

Podstawę materialnoprawną wydania decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią stanowią przepisy ustawy Prawo wodne. Stosownie do treści art. 9 ust. 6c w/w ustawy, jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią kwalifikuje się m.in. obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Budowa sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km wymieniona jest w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) z wyłączeniem sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej

w pasie drogowym, dlatego też postępowanie w tym zakresie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w ciągu ul. Asnyka zakres robót obejmuje wykonanie rurociągu grawitacyjnego szczelnego DN 300 o długości 70 m oraz 2 szt. studni osadnikowo-rewizyjnych DN 1200 mm.

W/w zakres realizowany będzie w rejonie km 18+900 rzeki Rokitnicy dla którego rzędna wody o prawdopodobieństwie występowania rz na 100 lat ($p=1\%$) wynosi 99.10 m npm Kr.

Powyższe stwierdzono na podstawie „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap III – rzeka Długa”, które identyfikuje rozpatrywany teren jako obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z art. 14 oraz art. 17 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego, a obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią określony w w/w studium uznaje się za obszar szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne.

Kanalizacja deszczowa szczelna długości 70 m oraz studnie osadnikowe wykonywane będą w jezdni ul. Asnyka o rzędnej korony ok. 99.46 m npm Kr. co ustalono na podstawie mapy sytuacyjno - wysokościowej załączonej do wniosku.


Z uwagi na planowane roboty podziemne ulegające zakryciu i usytuowanie góry studni na poziomie jezdni o rzędnych wyższych od rzędnej wody wezbraniowej dla $p=1\%$, stwierdza się, że planowane roboty nie będą miały wpływu na przepływ wód i nie utrudnią zarządzania ryzykiem powodziowym.

Spełniona jest zatem przesłanka wymieniona w art. 88l ust. 2 ustawy Prawo wodne warunkująca wydanie decyzji zwalniającej od zakazów obowiązujących na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 88l ust. 1 w/w ustawy.

W związku z powyższym, orzekam jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

1. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową, a zwolnienie z zakazów nie jest tożsame z przyzwoleniem na realizację robót, bez uzyskania innych zezwoleń przewidzianych prawem.
2. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane.
3. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

1. Pani Małgorzata Firląg, Arcadis Sp. z o.o., ul. Wołoska 22a, 02-675 Warszawa.
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, ul. Ksawerów 8, 02-656 Warszawa.

Do wiadomości:

1. NZW.
2. TC-U a/a.

