

wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka	ilość
<b>roboty przygotowawcze</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	kpl	1,00
oznakowanie na czas robót	kpl	1,00
<b>Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych	m2	70,00
rozebranie jezdni z kostki brukowej, ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej	m2	70,00
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowopiaskowej	mb	65,00
Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt	4,00
Zdjęcie tablic znaków drogowych	szt	4,00
wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 10 km	m3	23,80
<b>Regulacja pionowa studni i zaworów</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
zawory wodociagowe lub gazowe	szt	1,00
studnie kanalizacyjne	szt	1,00
<b>PODBUDOWY</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Korytko wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, głębokość koryta do 10 cm	m2	140,00
<b>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm - jezdnia	m2	140,00
<b>NAWIERZCHNIE</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej	x	x
betonowa kostka brukowa grub. 8 cm typ behaton kolor szary na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 grub. 3 cm (jezdnia)	m2	140,00
<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych	szt	4,00
Wykonanie oznakowania poziomego	kpl	1,00
<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Krawężniki betonowe</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
krawężniki betonowe wym. 15x30 cm na podsypce cem. piask. 1:4 grub.3 cm na ławie bet. C8/10 z oporem	mb	55,00