






proj. rura dwudzielna  
RHDPE-D 119 L=2,0 m

UWAGA:  
Jeżeli konieczne będzie wypłylenie kanalizacji teletechnicznej zachować  
następujące odległości:  
- minimalna grubość przykrycia kanalizacji pod jezdnią 0,4 m,  
- minimalna dopuszczalna odległość od proj. kanalizacji kd800 po  
zastosowaniu zabezpieczenia rurą dwudzielną 0,1 m.

<div>Inwestor:</div> <div><div>Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów</div><div>Brwinów • Milanówek • Podkowa Leśna</div></div>		<div>Gmina Brwinów</div> <div>ul. Grodziska 12</div> <div>05-840 Brwinów</div>	
<div>Wykonawca:</div> <div><div>ARCADIS</div><div>Design &amp; Consultancy for natural and built assets</div></div>		<div>ARCADIS Sp. z o.o.</div> <div>ul. Wołoska 22A</div> <div>02-675 Warszawa</div> <div>tel: 22 203 20 03, fax: 22 203 20 01</div>	
<div>Stadium:</div> <div>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</div>			
<div>Nazwa inwestycji:</div> <div>Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej</div>			
<div>Nazwa zamówienia:</div> <div>Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów</div>			
<div>Nazwa opracowania:</div> <div>Zadanie 3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w gminie Milanówek</div>			
<div>Branża:</div> <div>TELEKOMUNIKACJA</div>			
<div>Tytuł rysunku:</div>			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność/Uprawnienia	Podpis
Kierownik Projektu	mgr inż. Małgorzata Firląg		
Projektant	mgr inż. Marcin Kozubek	MAZ/0586/PBT/15	
Sprawdzający			
Nr archiwalny: PL0115.000159	Data opracowania: 01.2016 r.	Skala: 1:50	Nr rysunku: 2