



1. Włączenie kanałów do studzienek powyżej dna kinety przy różnicy rzędnych kanałów $\geq 0,5$ m należy wykonać kaskadowo. Średnica podłączenia kaskadowego dla kanału $\phi \leq 400$ = $\phi 200$; $\phi \geq 400$ = $\phi 250$.
2. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wykazanych na planie zagospodarowania terenu urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
3. Przy skrzyżowaniu rurociągu kanalizacji deszczowej z innym uzbrojeniem podziemnym zachować odległość w pionie min. 0,2 m. Podane głębokości posiadawienia istniejącego uzbrojenia podziemnego zostały określone na podstawie mapy do celów projektowych oraz ogólnych wytycznych posiadawienia poszczególnych mediów i są jedynie szacunkowe. Aby ustalić faktyczne rzędne należy przed wykonaniem robót dokonać ich odkrytek. W przypadku stwierdzenia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą techniczną należy wykonać przebudowę kolidującego z projektowaną kanalizacją przewodu w porozumieniu i pod nadzorem jego właściciela.
4. Wszystkie prace w pobliżu istniejącej infrastruktury technicznej należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Inwestor:  Podwarzawskie Trójmiasto Ogrodów <small>ul. Woloska 22A • 02-675 Warszawa</small>		Burmistrz Miasta Milanówek ul. Kościuszkii 45 05-822 Milanówek	
Wykonawca:  Design & Environment for Water and built assets		ARCADIS Sp. z o.o. ul. Woloska 22A 02-675 Warszawa tel: 22 203 20 03, fax: 22 203 20 01	
Nazwa Zamówienia: Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze Podwarzawskiego Trójmiasta Ogrodów. Zadanie 3. Przebudowa zlewni rowu R-4 na kanalizację deszczową z retencją wód przed odpływem do rzeki Rokitnicy Starej w Milanówku Studium:			
PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi polegająca na rozbudowie istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci gazowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 719 (km 32+607÷32+757) w Milanówku			
Obskci budowlany: kanalizacja deszczowa, sieć gazowa (kat. XXVI)		Adres: Milanówek, obręb 06-20, działka nr 1; obręb 06-19, działka nr 57	
		Branża: SANITARNIA	
Tytuł rysunku: Profil kanału D - ul. Dembowska, Królewska, Kasztanowa			
Stanowisko	Imię i nazwisko	Specjalność/Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Kinga Stasik	Spec: instalacyjna MAP/0246/PWOS/12	
Opracował	mgr inż. Małgorzata Firląg	-	
	mgr inż. Joanna Walewska	-	
Sprawdzający	mgr inż. Mariusz Ławik	Spec: instalacyjna MAP/0239/PWOS/10	
Nr archiwalny: PL011.5.000159	Data opracowania: 11.2016	Skala: 1:100/500	Nr rysunku: 3.1